



## Faktura

Fakt nr / Kundnr

Fakturadatum

2018-06-21

Fakturaadress

Er referens

Ert ordernr

Leveransvillkor

Leveranssätt

Leveransdatum 2018-06-21

Vår referens

Betalningsvillkor 0 dagar netto

Förfallodatum 2018-06-21

| Artnr        | Benämning                                                                               | Lev ant | Enh | å-pris       | Summa        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------|--------------|
| 7289         | Scania S650 Highline6x2*4 med Ekeri<br>transportskåp<br>Årsmodell 2018<br>Reg.nr ZKX517 | 1       | st  | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| Netto        |                                                                                         |         |     |              | 2 100 000,00 |
| Exkl moms    |                                                                                         | Moms %  |     | Moms kr      | ATT BETALA   |
| 2 100 000,00 |                                                                                         | 25      |     | 525 000,00   | 2 625 000,00 |

Äganderätten förblir Scanvo's tills fakturan är tillfullo betald, varan får inte säljas eller överlåtas till 3 part innan fakturan är betald.

Adress  
Scanvo Lastbil AB  
Box 1103  
Honungsgatan 6  
432 15 Varberg

Telefon  
0340-84000  
Fax  
0340-84004  
Företagets säte  
Varberg

Bankgiro  
5146-2356  
Organisationsnr  
556605-5694  
Godkänd för F-skatt

Internet  
www.scanvo.se  
e-post  
allan@scanvo.se  
Momsreg.nr  
556605569401

IBAN NR: SE28 8000 0838 8100 4116 0219 SEK  
IBAN NR: SE74 8000 0838 8103 7081 8353 DKK

IBAN NR: SE86 8000 0838 8123 7672 4205 EURO  
Swift: SWEDSESS

## OFFERT

Vi har härmed nöjet att offerera följande affär!

Scania S 650 B6x2\*4NB med S20 Normal hytt byggd med Ekeri Transportskåp med öppningsbar sida.  
Årsmodell 2018

Hjulbas 4750 mm enligt nedanstående specifikation

### SPECIFIKATION LASTBILSCHASSI

#### PAKET

*Förarpaketet Premium*

*Belysningspaketet*

*Infotainmentpaketet*

*Läderpaketet*

*Klimapaketen*

#### **Scania AEB (Emergency Brake Assist)**

AEB är ett avancerat nödbromssystem

#### **Scania ACC (adaptiv farthållare)**

Adaptive Cruise Control hjälper föraren att hålla en konstant tidsavståndet till framförvarande fordon

#### **Scania LDW (Lane Departure Warning)**

Scania är filbyte varningssystem, är en praktisk LDW (Lane Departure Warning)

Verktyg som varnar föraren när fordonet är på väg att köra över vägmarkeringarna

#### **Generellt**

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Fordon      | B                |
| Axlar       | 6x2*4            |
| Chassihöjd  | Normal           |
| Fjädring    | Luft/luft        |
| Hytt        | S20N Normal hytt |
| Axelavstånd | 4750 mm          |

**Vikter**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Framaxel          | 9000 kg                  |
| Totalvikt         | 26000 kg                 |
| Teknisk totalvikt | 80000 kg                 |
| Boggilast         | 21000 kg (12700+8300 kg) |

**Däckutrustning**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Fram och löpdäck | 385/55R22,5     |
| Drivdäck         | 315/70R22,5 M+S |

**Fjädring**

Luftfjädring fram och bak  
Frontstabilisator förstärkt, en främre axel  
Axellyft  
Singelmonterad bakaxel  
Axellastindikator fram och bak  
Chassihöjjustering  
Höjjustering snabbt  
En extra körhöjd plus två minnesfunktioner

**Bränsletank**

700 liter bränsletank höger sida  
Monteringshöjd bränsletank normalt  
Insprutningsskydd  
bränslevärmare  
80 liter AdBlue tank

**Bromsar**

EBS med skivbromsar.  
ESP (elektroniskt stabiliseringsprogram) kan stängas av  
**Hill Hold**  
Släpvagnsanslutning elektrisk 1x15 pol  
**Scania retarder R4100D med frihjulsfunktion**  
Ytterligare broms manuell + automatisk

**ram målning**

Ram målning grå "Scania sub gray"

**luftintag**

Luftinlopp framför  
Inloppsluftintaget är placerat framför kylaggregatet

**avgasrör**

Avgasutlopp bak/under  
Avgasen riktas bakåt. Avgasröret löper under fordonet  
Höjer sida av ramen.  
Ljuddämparlängd 630 mm

**Motor**

Motor DC16 650 hk SCR Euro 6  
Nox reglering genom vridmomentreducering  
Utan PTO ED elektrisk förberedelse  
Utan EGR system  
Förberedd för kraftuttag ED  
Turboladdare drift klass special

**Drivlina**

Växellåda GRSO925R med retarder  
Opticruise  
Eco-roll funktion  
Prestandalägen ekonomi, standard, power  
Farthållare med aktiv framförhållning  
Vägdatabeskrivning  
Kick down funktion

**Bakaxel**

AD400SA  
Maximal lastöverföringsbegäran  
Bakaxelutväxling 3,07  
Utan navreduktion bak  
Lastöverförings hastighets begränsning 30 km/h  
Axelväxel första R885  
Differentialspärr

**Ram**

F950  
Ingen sidotäckning  
Markeringsljus tillfälligt monterade  
Sidopanel framför batteri med

**Styrning**

Krockkudde i ratten  
Krockkudde sidogardin förarsida  
Ställbar ratt  
Startspärr  
Ratt V8  
Förberedd för alkoholås



**Elsystem**

150 A generator  
Fjärrstrålkastare tak  
Huvudstrålkastarventilation  
Kurvtagningsljus  
Varselljus funktion med LED DRL + positionslyktor  
Arbetstrålkastare hyttens bakvägg övre del  
Släpfordonskontakt 1x15 polig  
Avstånds sensor system  
BWE styrsystem BC12  
Ledningsnät för påbyggare i ram 8 meter  
Körriktningsvisaraktivering 1 lampa fram  
230 Ah batterier vänster sida  
LED huvudstrålkastartyp  
Strålkastar rengöring  
Kombinationslykta typ LED  
Sidomarkeringslyktor temporärt monterade  
Utan fjärrstrålkastare tak  
Dimstrålkastartyp LED 3 dioder  
Varselljus  
Dimljus fram  
Förberedelse för roterande fyr  
Framåtriktad kamera  
Påbyggnadskommunikations gränssnitt  
BWE styrenhetskonfiguration med  
Strömställarplats BWE 6 st  
Förberedd fjärrmanövrerad motorstart  
Ledningsnät för påbyggare 7+7+7 poler  
Ledningsnät för påbyggare tak  
ESP elektriskt stabilitets program

**Instrument**

Digital Stoneridge färdskrivare  
Tackografdata uppladdning  
CCAP hastighetsavvikelsejustering standard och ekonomi  
Svart/svart instrumentpanelfärg  
Dekorlist röd  
Instrumentpanel bord passagerarsida  
Instrument panel hål 5 utrustning typ kombinationsmodul 6+2  
Scania FMS vehicle interface  
Adaptiv farthållare  
GPS med kartdata Europa  
Instrumentpanel utförande exklusiv  
Påbyggnadsinfo i ICL  
Communicator C300 komplett

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. På vår hemsida hittar du vår "POLICY FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING" som beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (inklusive EU: Dataskyddsförordning GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018)

### **Hytten**

S20N Normal  
Mörk sidopanelkulör  
Frontlucka övre och nedre ribbor i hyttens färg  
Regnsensor  
Rullgardin  
Dörrpanel Leatherett black V8  
Värmare motor och hytt 6 kw  
Klimatsystem  
Takbåge  
Sidoluftriktare längd 12 cm  
Premium förar och passagerarstol med värme  
Ventilation i förarstolen  
Scania körfältslinje varnare  
USB ladd portar  
Förberedd för kom radio  
Uppvärmda speglar och el justerbara  
Kaffebruggare i takhylla  
Utvändigt förvaringsfack under hytt förar och passagerarsida  
Förvaring sidopanel höger och vänster sida  
Hytten är lackerad i vit Ivory white  
Tonad vindruta  
Laminerad dörruta  
Luftriktare dörrfönster  
Automatisk klimatsystem  
Hyttfjädring luft komfort  
Elektrisk taklucka  
Fyra nycklar och fjärrkontroller  
Takluftriktare höjd 5 cm  
Stolklädsel V8 läder svart med röd söm  
Två sängar  
Bädd säkerhetsnät  
Bluetooth  
Förberedelse för Mickro  
Utvändigt förvaringsfack vänster och höger sida  
Kylskåp  
Insatslåda under nedre bädd förar och passagerarsida  
Takhylla bakvägg

## ***Teknisk specifikation Ekeri transportskåp***

### **Dimensioner:**

|                |         |                |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| Invändig längd | 7350 mm | Utvändig längd | 7500 mm |
| Invändig bredd | 2520 mm | Utvändig bredd | 2600 mm |
| Invändig höjd  | 3180 mm | Utvändig höjd  | 4450 mm |

### **Dragutrustning:**

VBG 795V inklusive dragbalk. Luftservo. Duomatic luftanslutning  
Dragkopplingens höjd standard

### **Stänkskärmar:**

Svarta stänkskärmar i plast med antispray

### **Golv:**

Elementgolv ¾ härdad aluminium durk tillåten truckaxelbelastning 8000 kg

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Framvägg:</b> | 55 mm framvägg                                                |
| <b>Vägg:</b>     | 30 mm glasfiberelement                                        |
| <b>Tak:</b>      | 50 mm glasfiberelement                                        |
| <b>Dörrar:</b>   | 32 mm glasfiberelement, 6 delar, rostfria dörrlås. Dörrar bak |

### **Skyddsplåt:**

1,5 mm galvaniserad skyddsplåt hellimmad på väggen. Skyddsprofil 300 mm nertill på väggsida

### **El & belysning:**

Enligt EU standard. 2 st vita positionsljus på framstam och 2 röda uppe baktill. 1+1 gummiarms  
positionslysljus på kofångare  
LED innerbelysning infälld i tak  
Extra arbetsljus bak och fram  
VBG 14 elanslutning. Duomatic luftanslutning

### **Surrning:**

Ekeri surrningssystem inklusive spännband 1 st per flakmeter  
Ekeri Band-up profil  
1 st infälld surrskena på 1300 mm höjd  
3 st stakhål, mittmonterade med jämn delning

### **Bakport och övrigt:**

Rostfritt handtag i bak porten, vänster sida samt fjädrande fotsteg  
Sidohinder i aluminium  
Underkörningsskydd bak i aluminium  
1 st verktyglåda V120 med fotsteg eloxerad. Rostfri polerat lock  
Pallyftarlåda vänster sida  
Förberedd för dubbellast i väggar, Plåt helklädd framstam



Scanvo Lastbil AB

BOX 1103

SE-432 15 Varberg

Org. Nr. 556605-5694

Telefon +46(0)340-84000

[www.scanvo.se](http://www.scanvo.se)

**Hiss:**

Zepro Z 2 tons med 1700 mm stålbrygga. Radiostyrning, trådlöst 3 kanal utvändig manöver med säkerhetsknapp båda sidor

**Garantier:**

Bilen levereras med 12 månaders reklamationsrätt

Lastbilen säljes utan service eller reparationsavtal

**Övrig utrustning:**

Kaffekokare monteras i lastbilen

**Försäljningspris**                      **2 100 000 + moms**

Vi hoppas att offerten är till belåtenhet och att Scanvo Lastbil AB får nöjet att leverera lastbilen