

iQ300, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB273ABS0S



A

Medföljande tillbehör

1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

HZ532010 Extra djup långpanna, HZ533000 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ538000 varioClip teleskoputdrag, 1 nivå, HZ538200 Teleskopskena 2-nivåer, HZ538500 Teleskopskena 3-nivåer, HZ625071 Grillplåt, HZ633001 Lock till proffspanna, HZ633070 Proffspanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugnsgaller (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ638000 Teleskopskena 1-nivå, HZ638200 Teleskoputdrag x 2, fullt utdragbara, HZ638300 Teleskoputdrag x 3, fullt utdragbara, HZ664000 Ugnsgaller (ångugn), HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock, HZ317000 Pizzaform, 35 cm, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ333001 Lock t långpanna, extra djup, HZ531000 Emaljerad plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532000 Extra djup långpanna

Ugn med många funktioner. Matlagningstiden kan förkortas med snabbstart. Pyrolysgöringsprogrammet activeClean® är det enklaste sättet att hålla ugnen ren.

- ✓ Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.
- ✓ activeClean® – det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- ✓ cookControl10: tio automatiska program garanterar bra resultat.
- ✓ 3D hotAir Plus – jämn värmefördelning på upp till tre nivåer som ger utmärkta resultat.

Beskrivning

Tekniska data

Installationstyp: Inbyggda
 Integrerat ugnrengöringssystem: Pyrolys
 Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mått: 595 x 594 x 548 mm
 Emballagemått (H x B x D): 660 x 670 x 655 mm
 Panelmaterial: glas
 Material i luckan: glas
 Nettovikt: 39.0 kg
 Nettovolym ugn: 71 l
 Typ av värmeelement: Stor grill, skonsam varmluft, Varmluft, Över-/undervärme, Varmluftsgill
 Material i ugnutrymmet: Övrigt
 Temperaturreglering: Elektronisk
 Antal lampor: 1
 Anslutningskabelns längd: 120.0 cm
 EAN kod: 4242003848197
 Antal hålrum - NY (2010/30/EC): 1
 Energiklass: A
 Energiförbrukning per cykel, konventionell - NY (2010/30/EC): 0.99 kWh/cycle
 Energiförbrukning per cykel, forcerad luftkonvektion - NY (2010/30/EC): 0.81 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindex (2010/30/EC): 95.3 %
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkring: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 1 x Bakplåt i emalj, 1 x Grillgaller, 1 x Långpanna



4 242003 848197

iQ300, Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Rostfritt stål HB273ABS0S

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Volym: 71 l
- 5 ugnsfunktioner: 3D varmluft Plus, över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill
- Temperaturintervall 50 °C - 275 °C
- Snabbuppvärmning: Snabbstart

Design

- LED-display för styrning

Komfort

- activeClean - pyrolytisk självrengöring
- optisk temperaturkontroll, automatisk start, cookControl, 10 st - Varje rätt blir en succé med förinställda automatiska program.
- Digitalur
- ugnsbelysningen kan stängas av, Halogenbelysning

Miljö och Säkerhet


- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, säkerhetsavstängning för ugn, elektroniskt dörrlås, mekanisk luckspärr
- Värmeskyddad ugnslucka 30° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan

Teknisk info


- Sladdlängd: 120 cm
- Energiklass (enligt EU Nr. 65/2014): A
- Energiförbrukning standarddrift: 0.99 kWh
- Energiförbrukning varmluftsdraft: 0.81 kWh
- Antal ugnsutrymmen: 1 Värmekälla: elektrisk Ugnsutrymmets volym: 71 l

**iQ300, Inbyggadsugn, 60 x 60
cm, Rostfritt stål
HB273ABS0S**

Måttskisser




Mått i mm



Mått i mm


Mått i mm



A: 19,5 mm

B: Utrymme för enhetsanslutning 320 x 115 mm

Inbyggnad med håll.



Mått i mm