


Nordic Truck Center AB      2022-12-23  
Arlövsvägen 23  
232 35 Arlöv

556468-4610



**Offert fabriksny Närko 4-axlad skåpsläp av 2022 års modell. Reg.nr YUC22J**

**MÅTT:**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Skåplängd utvändigt | 12 550 mm                       |
| Skåplängd invändigt | 12 385 mm                       |
| Bredd utvändigt     | 2 600 mm                        |
| Bredd invändigt     | 2 520 mm                        |
| Invändig höjd ca    | 3 280 mm                        |
| Totalhöjd ca        | 4 480 mm                        |
| Hjulbas avstånd     | 8 110 mm                        |
| Bakre ramöverhäng   | 2 780 mm                        |
| Axelavstånd fram    | 1 320 mm                        |
| Axelavstånd bak     | 1 820 mm                        |
| Draglängd ca        | 14 000 mm                       |
| Totalvikt           | 38 000 kg (18 000 + 20 000 kg). |

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. På vår hemsida hittar du vår "POLICY FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING" som beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (inklusive EU: Dataskyddsförordning GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018).

#### **CHASSI**

Ram av svetsad I-profil  
Sidunderkörningsskydd av aluminium med rostfri täckplåt över aluminiumplank  
Bakre underkörningsskydd av aluminium

#### **FRAMVAGN**

2 axlig framvagn  
20 tons dubbelrandig vändkrans

#### **AXELSYSTEM**

BPW 10 ton tvillingaxel, skivbroms  
Luftfjädring med höj och sänk utrustning monterade i låda 100 L av aluminium med rostfri lucka  
Manometrar monterade i låda

#### **HJUL**

Däck 265/70R19,5"  
Stålfälgar med öppna hjulmuttrar

#### **STÄNKSKÄRMAR**

Anti-spray stänkskärmar av plast med stänkskydd

#### **DRAGSTÅNG**

Bultad dragstång med 57 mm ögla med justerbar längd 1 670 – 2 570 mm  
Dragstångsjustering med vev

#### **BROMSSYSTEM**

Tvårörs bromssystem  
EBS med låsningsfria bromsar ABS och lastkännande funktioner (ALB)  
Extra bältryckgivare för möjlighet till visning av även framboggiets axeltryck i bilhytt  
(möjlighet visning av axeltryck på bakboggi standard med EBS)  
Duo-Matic bromskoppling till bil

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. På vår hemsida hittar du vår "POLICY FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING" som beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (inklusive EU: Dataskyddsförordning GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018).

## **ELSYSTEM**

Elkontakt VBG 14

2+2 baklampor innehållande bak, broms, blinkerts, dimbakljus och backljus LED

5+5 st sidomarkeringsljus LED

1+1 st vita konturljus upptill fram LED

LED markeringsljus på gummiarm baktill

Invändig belysning LED strip

Strömbrytare med timer för invändig belysning monterad invändigt bak på höger sida

Reflexer och markeringsljus enligt gällande bestämmelser

2+2 st LED arbetsljus. Arbetsljus placerade på framvagn och baktill

Arbetsljus inkopplad till VBG 14 kontakt pol nr 10

Strömförsörjning till innerbelysning inkopplad till VBG 14 kontakt pol nr 8B

## **GOLV**

Truckbärande golv av 27 mm plywoor med slitgolv av aluminiumdurkplåt

400 mm ståldurk som slitplåt på golvet baktill

Max tillåten axelbelastning med motviktstruck 7 280 kg

Dräneringshål baktill i Flexi-Track skenan

## **FRAMVÄGG**

Av 80 mm isolerat sandwichelement med utvändig beklädnad av glasfiberarmerad plast

Förstärkt mot lastutrymmet med björkplywood

## **BAKPORTAL**

2-delad bakdörr av 30 mm isolerat sandwichelement med in och utvändig beklädnad av glasfiberarmerad plast

Dubbla (2+2 st) rostfria stånglås med handtag av D-modell

Rostfria profiler i bakdörrsöppning, rostfria gångjärn och dörrhållare

Bakdörrsöppningen 40 mm lägre än angiven invändig höjd

## **TAK**

Av 45 mm isolerat sandwichelement med in och utvändig beklädnad av glasfiberarmerad plast

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. På vår hemsida hittar du vår "POLICY FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING" som beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (inklusive EU: Dataskyddsförordning GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018).

### **SIDOVÄGG**

Av 30 mm isolerat sandqichelement med in och utvändigt beklädnad av glasfiberarmerad plast

### **SIDODÖRRAR**

10-delad sidodörr (5+5 st dörrblad) av 30 mm isolerat sandwichelement med in och utvändigt beklädnad av glasfiberarmerad plast

Skjutbar mittstolpe

Aluminiumprofiler i sidodörrsöppning, rostfria lås och dörrhållare

### **DUBBLA LASTPLAN**

Infällda skenor till dubbla lastplan i väggar c/c 1 205 mm, modell Flexi-Floor 1843

Inklusive lastbommar för dubbla lastplan, modell Flexi-Floor 1843

Stav för hantering av lastbommar

Hållare för lastbommarna i taket

### **SKYDDSPÅTAR**

250 mm hög skyddsplåt av aluminium invändigt på sidoväggen integrerad i kantprofilen

Extra skyddsplåt av förzinkad stålplåt invändigt på sidoväggen 615 mm hög monterad ovanför den

250 mm höga sparkplåten

400 mm hög skyddsplåt av förzinkad stålplåt invändigt på sidodörrar

Helhög skyddsplåt av aluminium invändigt på framväggen

### **LASTSÄKRING**

Steglös lastsäkringsskena i golv, Flexi-Track

12 st kompletta spännare och band för Flexi-Track skenan i golvet

8 st mittmonterade 63 mm stakhylsor med täcklock

8 st Flexi-stopp, ger dig möjlighet att surra snett över lasten

Band-Up skena på båda sidor

Infälld surrskena modell borrade hål c/c 300 mm med höjd över golv 900 mm

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. På vår hemsida hittar du vår "POLICY FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING" som beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (inklusive EU: Dataskyddsförordning GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018).



#### LACKERING

Ramkonstruktion och dragstång lackerad i Scania grå färg  
Nav, lufttankar, axlar i svart färg  
Infärgat RAL 9016 laminat samt eloxerade kantprofiler

#### ÖVRIG UTRUSTNING

Färjefästen

1 st verktygslåda 190 L samt 1 st längsgående bomlåda 540 L (2 670 mm lång) av aluminium med rostfria luckor monterade på vänster sida framför boggi utdragbar stege bak och på sidan

Gummibufferter baktill monterade stående vid yttre kant och liggande modell-D

Konturmärkning på sidorna obh bak

2 st hjulkilar i hållare

Närko stänkskydd i helbredd på underkörningsskyddet bak

#### GARANTI

12 månader

**Försäljningspris**                      **1 225 000 + moms**

Vi hoppas offerten är till belåtenhet och att Scanvo Lastbil AB får nöjet att leverera släpet

Varberg 2022-12-23

Scanvo Lastbil AB

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. På vår hemsida hittar du vår "POLICY FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING" som beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (inklusive EU: Dataskyddsförordning GDPR som träder i kraft den 25 maj 2018).